



WaluCover
COUVERTURES
MONO PANNEAU



PRESTIGE

couvertures à barres de sécurité mono-panneau



Garantie
3ans



Fabriqué en
France



100% sécurité
enfants



Conforme
NFP 90-308



walter

Couvertures de sécurité
& terrasses mobiles

Member of **T&A Group**





**WINDSAFE
SYSTEM**
intégré

PRESTIGE
Esthétique haut
de gamme et
exclusive

Caractéristiques techniques

En résumé

Barres :

Aluminium anodisé double gorges
Profil ½ rond ø 46 mm :



Toile PVC :

Toile opaque PVC 650 g/m²
Traitée anti-UV et anti-fongique

Poids moyen de la couverture :

1250 g/m²

Fixations sur les largeurs :

Pour la sécurité : par cliquets inox, sangles avec boucle inox et pitons-douilles escamotables (simple et rapide)
En option : systèmes d'attache-rapide et de fixations réglables, kits vents et neige

Fixations sur la longueur :

Sangles anti-soulèvement positionnées sur les deux longueurs

Déroulement :

Par sangle de tirage

Enroulement :

Par manivelle manuelle (deux manivelles à partir de 50 m² de bassin)

Motorisation (option) :

RollPower

Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.



Piscines
rectangulaires
uniquement

**10x5m
MAX**

Dimensions du
bassin

30cm

Débord de la
couverture



Non Compatible
avec les échelles



Escalier solidaire



Escalier séparé

Coloris de la toile PVC

Opaque (650g/m²)

Freine le développement des algues. Disponible en 8 couleurs.



Bleu azuré



Bleu nuit



Vert suisse



Sable



Moka



Gris




Anthracite



Gris perle



Profil interchangeable avec embout aplati



Cliquet de tension inox

Avertissement : cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.




Les + de ce modèle

100% esthétique

S'adapte parfaitement à tous les bassins rectangulaires, avec ou sans escalier jusqu'à 10 x 5 m avec une esthétique haut de gamme

100% sécurité

Conçue pour assurer une sécurité maximale pour les enfants et les animaux domestiques



- ① Sangles réglables avec cliquets
- ② Pitons escamotables
- ③ Barre de maintien en aluminium anodisé



Manivelle d'enroulement



Sangle de déroulement

Manipulation de la couverture

La couverture est livrée avec sa manivelle d'enroulement et sa sangle de déroulement.

Enroulement par manivelle : 1 personne en moins de 3 minutes (ou 2 personnes à partir de 50 m² de bassin)

Déroulement par sangle : Tirage, mise en position sécurité et fixation en moins de 3 minutes



Video

Les options disponibles

Options	Avantages si placé
Profil de remplacement de margelle aluminium taillé à dimension avec embouts aplatis (impératif pour escaliers situés sur la longueur du bassin)	Pour les escaliers situés sur la longueur de la couverture
Découpe escalier (réalisée sous forme de rectangle)	Pour couvrir les escaliers
Système d'attache rapide pour l'ensemble de la couverture	Facilite la manipulation quotidienne
Système de fixations réglables côté stockage	Permet de se fixer à la distance souhaitée
Accessoire	
Motorisation RollPower (pour piscine de dimensions maximales 11 x 5 m)	Permet un enroulement sans effort
Roue de guidage pour manivelle d'enroulement	Facilite l'enroulement et protège le dallage



La motorisation RollPower En option


Permet l'enroulement de la couverture sans effort grâce à son moteur autonome sur batterie. Adaptable à gauche comme à droite de la couverture et à la plupart des couvertures à barres.



Couvertures de sécurité
& terrasses mobiles

Walter Pool développe, produit et vend un large panel de couvertures de piscines, principalement en Europe. L'usine de production est basée à Dettwiller en Alsace (France). La société est active depuis 1992 et fait partie depuis 2020 du groupe industriel **T&A Group** leader sur le marché de la piscine en Europe. Walter Pool propose également des terrasses mobiles ainsi que des accessoires de piscine.

Distribué par :



Document à conserver pour une consultation ultérieure